





















# Security DG


















ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA  
Proveedor del Estado

PANELES RESIDENCIALES SMART			
KITS SMART INALÁMBRICOS + CAM IP 2MP.			
ITEM	CODIGO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
1	KIT-HSX-INCAM		<b>KIT ALARMA RESIDENCIAL X + Cámara IP Tubo 2MP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Smart Panel HS-X (Incluye Pulsador Inalámbrico de 500m.)</li> <li>- 1 Bocina 30W.</li> <li>- 1 Pir Inalámbrico Hagroy</li> <li>- 1 Contacto magnético inalámbrico Hagroy Contak</li> <li>- 1 Batería 12v 1.3A.</li> <li>- 1 Cámara Tubo 2MP. mod. NV-IPC-HFW1230S</li> <li>- <b>Aplicativo móvil (IHAGROY).</b></li> <li>- <b>5 Licencia App Free.</b></li> <li>- <b>Opción plataforma Web Monitoreable.</b></li> </ul>
2	KIT-HSP9-INCAM		<b>KIT ALARMA RESIDENCIAL P9 + Cámara IP Tubo 2MP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Smart Panel HS-P9 (Incluye Pulsador Inalámbrico de 500m.)</li> <li>- 1 Bocina 30W.</li> <li>- 1 Pir Inalámbrico Hagroy.</li> <li>- 1 Contacto magnético inalámbrico Hagroy.</li> <li>- 1 Batería 12v 1.3A</li> <li>- 1 Cámara Tubo 2MP. mod. NV-IPC-HFW1230S</li> <li>- <b>Aplicativo móvil (IHAGROY).</b></li> <li>- <b>5 Licencia App Free.</b></li> <li>- <b>Opción plataforma Web Monitoreable.</b></li> </ul>
3	KIT-HSP8-INCAM		<b>KIT ALARMA RESIDENCIAL P8 + Cámara IP Tubo 2MP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Smart Panel HS-P8 (Incluye Pulsador Inalámbrico de 500m.)</li> <li>- 1 Bocina 30W.</li> <li>- 1 Pir Inalámbrico Hagroy.</li> <li>- 1 Contacto magnético inalámbrico Hagroy.</li> <li>- 1 Batería 12v 1.3A.</li> <li>- 1 Cámara Tubo 2MP. mod. NV-IPC-HFW1230S</li> <li>- <b>Aplicativo móvil (IHAGROY).</b></li> <li>- <b>5 Licencia App Free.</b></li> <li>- <b>Opción plataforma Web Monitoreable.</b></li> <li>- <b>Opción para módulo GSM</b></li> </ul>
4	KIT-HSX-INCAM/2		<b>KIT ALARMA RESIDENCIAL X + Cámara IP Domo 2MP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Smart Panel HS-X (Incluye Pulsador Inalámbrico de 500m.)</li> <li>- 1 Bocina 30W.</li> <li>- 1 Pir Inalámbrico Hagroy</li> <li>- 1 Contacto magnético inalámbrico Hagroy Contak</li> <li>- 1 Batería 12v 1.3A.</li> <li>- 1 Cámara Tubo 2MP. mod. NV-IPC-HFW1230S</li> <li>- <b>Aplicativo móvil (IHAGROY).</b></li> <li>- <b>5 Licencia App Free.</b></li> <li>- <b>Opción plataforma Web Monitoreable.</b></li> </ul>
5	KIT-HSP9-INCAM/2		<b>KIT ALARMA RESIDENCIAL P9 + Cámara IP Domo 2MP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Smart Panel HS-P9 (Incluye Pulsador Inalámbrico de 500m.)</li> <li>- 1 Bocina 30W.</li> <li>- 1 Pir Inalámbrico Hagroy.</li> <li>- 1 Contacto magnético inalámbrico Hagroy.</li> <li>- 1 Batería 12v 1.3A</li> <li>- 1 Cámara Tubo 2MP. mod. NV-IPC-HFW1230S</li> <li>- <b>Aplicativo móvil (IHAGROY).</b></li> <li>- <b>5 Licencia App Free.</b></li> <li>- <b>Opción plataforma Web Monitoreable.</b></li> </ul>
KITS SMART ALÁMBRICOS + CAM IP 2MP.			
6	KIT-HSX-CABCAM		<b>KIT ALARMA RESIDENCIAL X CAB + Cámara IP Tubo 2MP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Smart Panel HS-X (Incluye Pulsador Inalámbrico de 500m.)</li> <li>- 1 Bocina 30W.</li> <li>- 1 Sensor mov. (RK210PR)</li> <li>- 1 Contacto magnético (MCS-3102B)</li> <li>- 1 Batería 12v 4A.</li> <li>- 1 Cámara Tubo 2MP. mod. NV-IPC-HFW1230S</li> <li>- <b>Aplicativo móvil (IHAGROY).</b></li> <li>- <b>5 Licencia App Free.</b></li> <li>- <b>Opción plataforma Web Monitoreable.</b></li> </ul>

7	KIT-HSP9-CABCAM		<b>KIT ALARMA RESIDENCIAL P9 CAB + Cámara IP Tubo 2MP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Smart Panel HS-P9 (Incluye Pulsador Inalámbrico de 500m.)</li> <li>- 1 Bocina 30W.</li> <li>- 1 Sensor mov. (RK210PR)</li> <li>- 1 Contacto magnético (MCS-3102B)</li> <li>- 1 Batería 12v 4A.</li> <li>- 1 Cámara Tubo 2MP. mod. NV-IPC-HFW1230S</li> <li>- <b>Aplicativo móvil (IHAGROY).</b></li> <li>- 5 Licencia App Free.</li> <li>- <b>Opción plataforma Web Monitoreable.</b></li> </ul>
8	KIT-HSP8-CABCAM		<b>KIT ALARMA RESIDENCIAL P8 CAB + Cámara IP Tubo 2MP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Smart Panel HS-P8 (Incluye Pulsador Inalámbrico de 500m.)</li> <li>- 1 Bocina 30W.</li> <li>- 1 Sensor mov. (RK210PR)</li> <li>- 1 Contacto magnético (MCS-3102B)</li> <li>- 1 Batería 12v 4A.</li> <li>- 1 Cámara Tubo 2MP. mod. NV-IPC-HFW1230S</li> <li>- <b>Aplicativo móvil (IHAGROY).</b></li> <li>- 5 Licencia App Free.</li> <li>- <b>Opción plataforma Web Monitoreable.</b></li> <li>- <b>Opción para módulo GSM</b></li> </ul>
9	KIT-HSX-CABCAM/2		<b>KIT ALARMA RESIDENCIAL X CAB + Cámara IP Domo 2MP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Smart Panel HS-X (Incluye Pulsador Inalámbrico de 500m.)</li> <li>- 1 Bocina 30W.</li> <li>- 1 Sensor mov. (RK210PR)</li> <li>- 1 Contacto magnético (MCS-3102B)</li> <li>- 1 Batería 12v 4A.</li> <li>- 1 Cámara Tubo 2MP. mod. NV-IPC-HFW1230S</li> <li>- <b>Aplicativo móvil (IHAGROY).</b></li> <li>- 5 Licencia App Free.</li> <li>- <b>Opción plataforma Web Monitoreable.</b></li> </ul>
10	KIT-HSP9-CABCAM/2		<b>KIT ALARMA RESIDENCIAL P9 CAB + Cámara IP Domo 2MP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Smart Panel HS-P9 (Incluye Pulsador Inalámbrico de 500m.)</li> <li>- 1 Bocina 30W.</li> <li>- 1 Sensor mov. (RK210PR)</li> <li>- 1 Contacto magnético (MCS-3102B)</li> <li>- 1 Batería 12v 4A.</li> <li>- 1 Cámara Tubo 2MP. mod. NV-IPC-HFW1230S</li> <li>- <b>Aplicativo móvil (IHAGROY).</b></li> <li>- 5 Licencia App Free.</li> <li>- <b>Opción plataforma Web Monitoreable.</b></li> </ul>
11	NV-IPC-HDBW1230S		<b>Cámara IP Domo 2MP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1920(H) x 1080(V) @ 30fps</li> <li>- Sony Starvis 1/2.8"</li> <li>- H.265+</li> <li>- Lente 2.8mm</li> <li>- Smart IR: 20m</li> <li>- BLC, HLC, 3D-NR, WDR</li> </ul>
12	NV-IPC-HFW1230S		<b>Cámara IP Tubo 2MP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1920(H) x 1080(V) @ 30fps</li> <li>- Sony Starvis 1/2.8"</li> <li>- H.265+</li> <li>- Lente 2.8mm</li> <li>- Smart IR: 20m</li> <li>- BLC, HLC, 3D-NR, WDR</li> </ul>
13	NV-NVR2108HS		<b>NVR de 8 Canales</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta 8ch IP / 1080P, 720P</li> <li>• Tasa Bits 40 Mbps</li> <li>• Reproduce 4ch en 1080P</li> <li>• Salida: HDMI/VGA</li> <li>• 1 SATA HDD 10 TB, 2 USB 2.0</li> <li>• Función Anti-Hackeo</li> </ul>
14	NV-XVR1A04		<b>XVR de 4 Canales</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grabación en Full HD 1080p</li> <li>• H.264</li> <li>• 120 fps</li> <li>• AHD/CVI/TVI/IP/Análogo</li> <li>• 1 SATA 6TB</li> <li>• HDMI / VGA</li> </ul>
15	HG-HS-X220		<b>PANEL DE ALARMA RESIDENCIAL SMART HS-X :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 29 zonas inalámbricas.</li> <li>- 3 zonas alámbricas.</li> <li>- 16 usuarios personalizados.</li> <li>- Capacidad: 32 pulsadores inalámbricos (2 por usuario).</li> <li>- 3 salidas domótica alámbrico.</li> <li>- 13 salidas domótica inalámbrico.</li> <li>- Módulo de chip (GSM / GPRS).</li> <li>- Módulo ethernet. (TC / IP).</li> <li>- Modulo audio, perifoneo.</li> <li>- Aplicativo móvil (IHAGROY).</li> <li>- 5 Licencia App Free.</li> <li>- <b>Opción plataforma Web Monitoreable.</b></li> </ul>

16	HG-HS-P9-220		<b>PANEL DE ALARMA RESIDENCIAL HS-P9</b> - 30 zonas inalámbricas. - 2 zonas alámbricas. - 16 usuarios personalizados. - Capacidad: 32 pulsadores inalámbricos (2 por usuario). - 2 salidas domótica alámbrico. - 14 salidas domótica inalámbrico. - Módulo de chip (GSM / GPRS). - Módulo audio, perifoneo. - Aplicativo móvil (IHAGROY). - 5 Licencia App Free. - Opción plataforma Web Monitoreable.
17	HG-HS-P8-220		<b>PANEL DE ALARMA RESIDENCIAL HS-P8</b> - 8 zonas cableadas. - 24 zonas inalámbricas. - 16 usuarios personalizados. - Capacidad: 32 pulsadores inalámbricos (2 por usuario). - 1 salidas domótica alámbrico. - 15 salidas domótica inalámbrico. - Módulo ethernet. (TC / IP). - Aplicativo móvil (IHAGROY). - 5 Licencia App Free. - Opción plataforma Web Monitoreable. - Opción para módulo GSM
<b>PANELES COMUNITARIOS Y ALARMAS RESIDENCIALES (SMART CITY)</b>			
18	HG-PROTEC5Z-220V		<b>PANEL DE ALARMA RESIDENCIAL PROTEC 5 SMD/THD 220V</b> 5 zonas cableadas 5 zonas inalámbricas Incluye un pulsador inalámbrico de 100m. 1 teclado frontal multipropósito 1 salida PGM de 70mA 1 contraseña de usuario e instalador Capacidad de 64 dispositivos entre llaveros inalámbricos y sensores inalámbricos.
19	KIT-HG-PROTEC5-CAB		<b>KIT ALARMA RESIDENCIAL PROTEC 5 CABLEADO</b> 1 Panel Protec 5 + pulsador inalámbrico de 100m. 1 Sirena doble tono ES200R 2 Contacto magnético sobreponer marrón MCS-3102B 1 Sensor COMET Pir RK210PR 1 Batería 1.3amp.
20	KIT-HG-PROTEC5-IN		<b>KIT ALARMA RESIDENCIAL PROTEC 5 INALÁMBRICO</b> 1 Panel Protec 5 + pulsador inalámbrico de 100m. 1 Sirena doble tono ES200R 1 Contacto magnético inalámbrico Contak HG-MD210R 1 Sensor Detek Pir Infrarrojo Inalámbrico HG-MC335RDMT 1 Batería 1.3amp.
21	HG-MPR2		<b>ALARMA COMUNITARIA MPR-2</b> Sistema de seguridad para comunidades. - Panel de activación inalámbrica. - Soporta 62 Pulsadores inalámbricos. - Módulo RF (receptor radio frecuencia). - 1 Salida 12V, 3A, DC. - 1 Transformador 220V, (~) a 12 V. Incluye 1 pulsador 500m.
22	KIT-MPR2-BAT7		<b>KIT ALARMA COMUNITARIA MPR-2</b> Incluye: - 1 Panel MPR-2 - 1 Pulsador 500m. - 1 Batería 12V, 7A. - 1 Sirena doble tono 30W.
23	HG-ALCVX220		<b>ALCOM VOZ:</b> Sistema de seguridad residencial, perifoneo por voz. - Acceso para 16 usuarios. - 1 salida para domótica. - Capacidad para 32 pulsadores inalámbricos. - 2 zonas de alarma cableado. - Módulo RF (receptor radio frecuencia). - Módulo de chip integrado (GSM 3G). - Salida de Sirena y Bocina Perifoneo en tiempo real. - App Móvil (IHagroy).
24	HG-ALCVX220KIT		<b>KIT ALCOM VOZ - COMUNICADOR DISUASIVA EN TIEMPO REAL</b> Incluye: - 01 Panel Alcom Voz. - 01 Batería 12V, 7A. - 01 Bocina 30W.
25	HG-ALCMXII-3G220		<b>ALCOM MAX II 220VAC:</b> Sistema de seguridad para ciudades, Audio perifoneo y Plataforma Web. - 255 usuarios - Capacidad: 510 pulsadores inalámbricos. - 3 zonas de alarma cableado. - 3 Salidas domóticas (reflectores led). - App (Alerta alcom). - Módulo Audio Perifoneo - Reporte local SMS a 26 usuarios. - Monitoreo por plataforma web. - Módulo de chip (GSM / GPRS). - Módulo ethernet (TC / IP). - Plataforma web.
26	KIT-HG-ALCOMXII-3G220		<b>KIT - ALCOM MAX II</b> Incluye : - 1 Panel Alcom Max - 10 Pulsadores inalámbricos 500m. - 1 Sirena 30W.doble tono. - 1 Batería 7 Amp. - 1 Bocina 80W. - Plataforma web.


27	KIT-MLT-ALCVOZ-3G		<p><b>MALETÍN ALCOM VOZ (PRECIO PROMOCIONAL)</b>  conformado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Panel Alcom Voz II 220VAC.</li> <li>- 1 Sirena Strobo de 12V.</li> <li>- 1 Parlante 8 OHM x 10Watts.</li> <li>- 1 Maletín Color Negro, cuero.</li> <li>- 1 Pulsador fijo color blanco.</li> <li>- 1 Pulsador Inalámbrico de 500 M.</li> </ul>
28	HG-MPR2MAX-220		<p><b>PANEL MPR2 MAX:</b>  Capacidad 255 usuarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Salida domótica (Reflectore Led).</li> <li>- Capacidad: 510 pulsadores inalámbrico.</li> <li>- Módulo chip (GSM / GPRS).</li> <li>- Mensaje local SMS a 26 usuarios.</li> <li>- Perifoneo xxx</li> <li>- App Móvil (Alerta Alcom).</li> </ul>

29	KIT-HG-MPR2MAX-220		<b>KIT MPR2 MAX</b> Incluye: -01 panel Mpr2 Max -01 sirena doble tono 30W. -01 megáfono 80W. -01 batería 12v 7A. -01 pulsador de 500m. -01 tarjeta integrada de módulo GPRS (voz)
30	SV061 <b>PRECIO FLAT</b> (SERVICIO HAGROY)		<b>PLATAFORMA MONITOREO WEB ALCOM</b> • Módulo de Gestión de Monitoreo con visualización de status de equipos. • Visualización de ventanas emergentes de eventos (Pánico, Fuego y Médico). • Módulo Geo-referenciado via GOOGLE MAPS. • Módulo de descarga de reportes e Historial de eventos (PDF- EXCEL) • Versión web acepta integración con APPs Alertas rapidas. - Compatible conpaneles (ALCOM MAX II, ALCOM VOZ, MPR2 MAX, HS-P9, HS-X y HS-P8)
31	SV063 <b>PRECIO FLAT</b> (SERVICIO HAGROY)	APP IHAGROY 	LIC APP MOVIL ANUAL- 1 LICENCIA LIC APP MOVIL ANUAL- 3 LICENCIA LIC APP MOVIL ANUAL- 10 LICENCIA
32	SV064 <b>PRECIO FLAT</b> (SERVICIO HAGROY)	APP ALERTA ALCOM 	LIC APP MOVIL ANUAL- 1 LICENCIA LIC APP MOVIL ANUAL- 3 LICENCIA LIC APP MOVIL ANUAL- 10 LICENCIA
33	TAR-MOD.AUDIO-ALCOM	No Disponible	TARJETA ELECTRÓNICA MÓDULO DE AUDIO ALCOM
34	CSU-NETXT		<b>CABLE SERIAL USB</b> Capacidad de comunicación entre panel de control Alcom Voz & Max a PC hasta 60 metros. Compatible con Windows Xp,VISTA, SEVEN.
35	HG-DB11	iCSee 	<b>Timbre Smart WIFI 720P inc. Fuente de 5V. 1A</b> Wifi 50m (2.4Ghz.) HD 720p. App (iCSee) Sensor de movimiento 10m. Visión nocturna IR LED.
<b>DISPOSITIVOS CABLEADOS</b>			
36	MCS-3102B		<b>Contacto magnetico sobre poner simple 1" marron NC</b>
37	MCS-3101W		<b>Contacto magnetico tipo balín 1" blanco NC</b>
38	MCS-3101B		<b>Contacto magnetico tipo balín 1" marron NC</b>
39	MCS-1101W		<b>Contacto magnetico tipo balín 0.5" blanco NC</b>
40	MCS-1101B		<b>Contacto magnetico tipo Balin 0.5" marron NC</b>
41	MCS-4102		<b>Contacto magnetico semi-pesado 2 3/4" NC</b>
42	EMC-958		<b>Contacto Magnetico pesado blindado</b>
43	EEB-502		<b>Pulsador de emergencia</b>
44	ES200R		<b>Sirena doble tono 30W, 12VDC - 110 db</b>
45	HS80		<b>Bocina 80W.</b>
46	HG-MD214R / MD-214R		<b>SIRENA INALAMBRICA DE 100 dB - Compatible con los paneles Smart</b>
47	EPA-73S		<b>Sirena estrobo 12V. - DC</b>
48	EPA183B		<b>EPA 183B - Sirena con luz de 12V. - DC.</b>
49	HG-4X22300		<b>CABLE DE ALARMA 4X22, BLANCO</b>
50	PS7-12		<b>Batería 12V. 7A.</b>
51	PS4-12		<b>Batería 12V. 4A.</b>
52	PS1.3-12	-	<b>BATERIA DE 1.3AMP 12V.</b>



SENSORES DE MOVIMIENTOS INALAMBRICOS - HAGROY

53	HG-SKY6SMD		<b>RECEPTOR INALAMBRICO HAGROY SKYNET 6 CANALES</b> , es un receptor RF 433 MHz para TRANSMISORES y SENSORES INALAMBRICOS. Su bondad mas resaltantes es la conversion de cualquier panel de cableado a inalámbrico, compatible solo con transmisores HAGROY. Características principales *Frecuencia 433 MHz. - Alimentación 12 VDC. * Alcance: 100 m a línea de vista. * Permite hasta 96 sensores o controles inalámbricos.
54	HG-MD210R		<b>CONTACTO MAGNETICO INALAMBRICO HAGROY</b> : y/o alámbrico para puertas y ventanas, compatible solo con receptores HAGROY
55	HG-MC335RDMT		<b>PIR INALAMBRICO HAGROY</b> : Rango de detección 9m, rango de transmisión de 100m línea vista, ángulo de detección 90°, ángulo "0", compatible solo con receptores HAGROY.
56	HG-MC8250RDMT		<b>PIR INALAMBRICO ANTIMASCOTA</b> Rango de detección 9m, rango de transmisión de 100m línea vista, ángulo de detección 110°, ANTI Mascota 25 kg, ángulo "0", compatible solo con receptores HAGROY.
57	HG-DT55RDMT		<b>DETEK DT - MICROONDAS INFRARROJO INALAMBRICO</b> Rango de detección 12m, rango de transmisión de 30m línea vista, ángulo de detección 110°, ANTI mascota 15 kg, ángulo "0", compatible solo con receptores HAGROY.
58	HG-H4KB		<b>PULSADOR INALAMBRICO HAGROY 4 TECLAS</b> -Alcance de señal R.F. 100m.
59	ALC-4KB500M		<b>PULSADOR INALAMBRICO HAGROY 4 TECLAS</b> -Alcance de señal R.F. 500m.
60	HG-H4KBV200		<b>PULSADOR INALAMBRICO 4 TECLAS PARA VEHICULOS-200M C/SUJETADOR</b> Pulsador de radio frecuencia de 1 botón que permite activar y desactivar cualquier dispositivo vinculado y configurado con el sistema de radio frecuencia
61	HG-RX1411-1SMD		<b>SKYNET - Sistema Inalámbrico Ideal para encendido y apagado de paneles de alarmas y electrificadores de cercos eléctricos / Manejo a distancia por control remoto RF / Compatible con equipos de cualquier marca o modelo / Fácil instalación</b>
62			RECEPTOR DE 1 CANAL Receptor 433.92Mh
63			RECEPTOR DE 2 CANAL Receptor 433.92Mhz
64			KIT 1 CANAL Receptor 433.92Mhz + 1 transmisor 04 botones.
65			KIT 2 CANALES Receptor 433.92Mhz + 1 transmisor 04 botones
66	HG-CONET		<b>TRANSMISOR INALAMBRICO</b> Transmisor inalámbrico de 100m línea a vista, con zona de detección, recomendado para cualquier dispositivos cableado, convirtiendolo en inalámbrico
67	HG-WREP		<b>REPETIDOR DE SEÑAL INALAMBRICA</b> Repetidor de transmisores y sensores inalámbricos hagroy, con frecuencia 433Mhz, aumentada la distancia en 100 metros lineales.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TRANSFORMADORES Y GABINETES

68	HG-F0112S		Fuente de Poder 12v.x 1.5amp.
69	HG-F0212S		Fuente de Poder 12v.x 2amp.
70	HG-F0312S		Fuente de Poder 12v.x 3amp
71	HG-F0224		Fuente de Poder 24v x 2amp.
72	HG-F0324		Fuente de Poder 24v x 3amp.
73	HG-T0116		Transformador 16.5v. x 1.5 amp.
74	HG-T0216		Transformador 16.5v. x 2 amp.
75	HG-T224		Transformador 24v. x 2 amp.
76	HG-T0316		Transformador 16.5V x 3amp
77	HG-T0324		Transformador 24v. x 3 amp.
78	HG-T1512		Transformador 12v. x 1.5 amp.
79	HG-T3012		Transformador 12v. x 3 amp.
80	HG-GU		Gabinete metálico universal chico 23 x 21x 7.5cm
81	HG-GG		Gabinete metálico universal grande 28 x 29 x 7.5 cm
82	PX-GGR	GABINETE METALICO PARADOX - 11 x 11 x 3	

ESTABILIZADORES Y SUPRESORES

83	HG-STHBD		<p><b><u>ESTABILIZADOR HÍBRIDO</u></b> - Potencia de 1000VA. - Conmutación mediante Relé. - Voltímetro para lectura de voltaje. - Entrada de 110Vac y 220Vac.</p>
84	HG-STSLD		<p><b><u>ESTABILIZADOR SÓLIDO</u></b> - Potencia de 1000VA. - Conmutación a travez de TRIAC. - Voltímetro para lectura de voltaje. - Conexión a tierra, fusible de protección. - Entrada de 110Vac y 220Vac</p>
85	HG-SUPM6T		<p><b><u>SUPRESOR DE PICO INDUSTRIAL</u></b> - Toma trifásica. - 6 entradas. - Fusible de protección. - Lector de voltaje.</p>